

Svenska Yorkshireterriersällskapet
✦ Est 1976 ✦



Utvärdering av RAS 2021

Rasspecifika Avelsstrategier - RAS
för
YORKSHIRETERRIER

Svenska Yorkshireterriersällskapets Avelskommitté



Svenska Yorkshireterriersällskapet ansvarar för rasen Yorkshireterrier.

Utvärderingen i huvudsak under 2021 har varit att gå igenom den befintliga RAS som utkom 2020, **RAS-revidering 2.0 2010 och revidering 3.1 2019**, tillsammans med rasklubbens uppfödare och hanhundsägare, för att få ett mer innehållsrikt material att utvärdera dom kommande åren, inför nästa revidering 2025.

På grund av den rådande pandemin har de två avelskonferenserna under 2021 samt en kort uppföljning januari 2022 varit digitala, via ZOOM. Det har varit en fördel för deltagarantalet, då många fler har kunnat delta utan att behöva resa till en specifik ort. Även uppfödare från Norge och Finland har deltagit, vilket vi ser positivt på för vårt gemensamma arbete för rasens bevarande och välmående, över de nordiska gränserna.

Avelskommittén känner stor oro, över att det avlas på blodslinje där det finns individ med registrerad PRA i led 4, speciellt för att nya fall av PRA kan komma att dyka upp när dagens avkommor blir äldre.

En rekommendation från SvTek Avelskommitté och Sofia Malm genom "Snacka med SKK- om DNA-tester" är att rasklubben för ett eget register av DNA-tester. Detta pga. att SKK ej registrerar dessa resultat för raser utan hälsoprogram. Rasklubben för ett register på DNA prcd-PRA, sen 2020, endast resultat av SKK godkända laboratorium listas.

Avelskommittén var i kontakt med Sofia Malm, *Genetiks sakkunnig Avdelningen för avel och hälsa*, 2020 på grund av rasens problem med Patellaluxation.

Hon uppdagade på Avelsdata att väldigt få hundar är undersökta för patellaluxation och gav oss en viktig första målsättning i RAS att få fler hundar till undersökning. Att informera medlemmarna om PL är ett utmärkt första steg i detta arbete.

Vi har informerat angående PL till medlemmarna via rasklubbens tidning Yorkshireterriern, hemsidan och på avelskonferenserna. Även uppfödare av rasen som ej är medlemmar, över ett digitalt Webinar.

Tyvärr ser vi ingen större ökning av antal undersökta Yorkshireterriers, på Avelsdata.

SYTS Avelskommitté den 14 februari 2022

Susanne Robertsson

Helené Fridh

Eleonor Sjöndin



Generellt om rasen

En liten välkroppad intelligent terrier som är med på det mesta.

Rasens historia, bakgrund och utveckling

Yorkshireterriern kan sägas vara ett bevis på brittisk uppfödarkonst. Rasen skapades med början under 1850-talet i Yorkshires ulldistrikt.

Vävare och ullfabrikarbetare tog som hobby och med all säkerhet som extrainkomst, att föda upp mycket små, mjukhåriga terrier, som blev populära sällskapshundar hos besuttna damer. Den gamla engelska black-and-tan terriern, malteser, dandie dinmont terrier och skyeterrier nämns som mer än troliga ingredienser. Clydesdaleterriern eller, som den senare kallades Paysleyterrier nämns även i viss litteratur, men den var av senare datum och hade troligen bl.a. yorkshireterriern som ursprung, inte tvärtom.

Yorkshireterriern ställdes ut redan på 1860-talet, visserligen först som skotsk terrier, men det "drabbade" på den tiden de flesta terriervarianter norr om Midlands.

Yorkshireterriern erkändes som ras 1886. Numera är den en av världens populäraste sällskapshundar. Den är likaså en mycket populär utställningshund.

Övergripande avelsmål för rasen

Att öka den genetiska variationen och bibehålla den nu uppnådda låga inavelsökningen, det vill säga att inte överstiga 2,5 %.

Följa Svenska Yorkshireterriersällskapet utarbetade rasspecifika avelsrekommendationer, med hänsyn till sjukdomsläget i rasen, för Patella och PRA.

Fortsatt uppmärksamhet på patellaluxation, PRA och klena underkäkar och tandstatus.

Att få uppfödarna att lära sig rasstandarden och att följa den vid val av avelshundar.

Vi måste också vara extra uppmärksamma på att öronen ska vara upprättstående samt att svansen är rätt placerad vid urval av avelshundar.

Höja kompetensen hos domare och uppfödare gällande pälsstruktur och färger, som enligt rasstandarden skall utgöra 50% av bedömningen samt maxvikten upp till 3,2 kg.



Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata) Nulägesbeskrivning

Populationsstorlek, registreringssiffror


Registreringarna de senaste åren har dessvärre varit jämnt nedåtgående, med en liten försiktig ökning 2019 och 2021. Antal registreringar 2020 är det lägsta, sen Avelsdata's början 1990.

Nulägesbeskrivning

Statistiken för antal registreringar de senaste tio åren är följande:

Antal reg/år	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tikar (varav importer)	221 (17)	142 (7)	170 (11)	170 (15)	122 (7)	126 (7)	133 (9)	141 (11)	111 (9)	122 (3)
Hanar (varav importer)	229 (6)	159 (2)	142 (6)	130 (6)	146 (8)	158 (3)	107 (6)	154 (10)	121 (4)	132 (9)
Totalt	450 (23)	301 (9)	312 (17)	300 (21)	268 (15)	284 (10)	240 (15)	295 (21)	232 (13)	254 (12)

Importer kan visas fr.o.m. 2004



(Källa: SKK Avelsdata)

Genomsnittlig kullstorlek

Under tioårsperioden har antalet kullar halverats. Däremot har användning av hanhundar stagnerat. Till de 70 tikar som parades 2021 användes endast 35 olika hanhundar, det måste användas fler hanar i aveln.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kullar	136	89	85	88	79	74	77	82	72	72
Tikar	<u>126</u>	<u>85</u>	<u>83</u>	<u>84</u>	<u>76</u>	<u>68</u>	<u>73</u>	<u>76</u>	<u>69</u>	<u>70</u>
Hanar	<u>69</u>	<u>52</u>	<u>51</u>	<u>49</u>	<u>50</u>	<u>44</u>	<u>48</u>	<u>42</u>	<u>40</u>	<u>35</u>

Antal olika tikar resp. hanar använda i avel ett visst år. (År = födelsedatum för kull)
D.v.s. Hur många tikar resp. hanar användes i avel till kullar födda år xxxx.

(Källa: SKK Avelsdata)



Den genomsnittliga kullstorleken har fluktuerat mellan 3,1 och 3,5 under tioårsperioden, och landar 2021 på 3,2 valpar.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3,1	3,1	3,1	3,3	3,1	3,5	3,3	3,1	3,1	3,2
136	89	85	88	79	74	77	82	72	72

Tabellen ska läsas på följande vis:
Årtal, kullstorlek genomsnitt, antal kullar


(Källa: SKK Avelsdata)

Inavelstrend (inavelsökning), fördelning parningar

Den sänkta inavelstrenden ser ut att stabilisera sig under den senaste femårsperioden.
2017: 1,1 % 2018: 1,6 % 2019: 1,4% 2020: 1,4% 2021: 1,5%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inavelsgrad	2 %	1,8 %	1,8 %	1,5 %	1,5 %	1,1 %	1,6 %	1,4 %	1,4 %	1,5 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.



(Källa: SKK Avelsdata)

Rasklubben tillsammans med uppfödare och hanhundsägare:

- Var eniga om att importerade hundar ska räknas med i beräkningen vid uträknande av inavelsökningen.



Av 2021-års 72 kullar låg 64 kullar under 6,25%, i enlighet med SKKs rekommendation.

Fördelning parningar i %	Kullar födda									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Upp t.o.m. 6,25%	118	79	78	79	71	68	67	73	69	64
6,26% - 12,49%	13	8	4	9	7	5	7	8	3	7
12,5% - 24,99%	5	2	3	0	1	1	3	1	0	1
25% -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Källa: SKK Avelsdata)

Användning av avelsdjur, ålder första valpkull, avkommor per avelsdjur, barnbarn

Inavelsgraden har successivt sjunkit till 1,1 procent 2017, steg till 1,6 procent 2018, sjönk till 1,4 procent och senaste året ökat till 1,5 procent.

Rasklubben tillsammans med uppfödare och hanhundsägare:

- Var eniga om att begränsa maxantal valpar till 5 % av totalt födda valpar under en 5 års period, under hela hanens liv. 2021 innebar det ca 65 avkommor. Dels för att försöka ha så många avelshanar som möjligt i avel, men framför allt att minska matadoravel.
- Var eniga om att uppfödaren ska själv ta ansvar över om tiken klarar 5 kullar, beroende på antal valpar och tikens hälsa efter hennes tidigare kullar. Vi satte ingen lägre gräns då rasen har en kullstorlek i genomsnitt på ca 3,1 valpar.

Statistik ålder första valpkull

Rasklubben tillsammans med uppfödare och hanhundsägare:

- Var eniga om att både tik och hane ej ska paras i för ung ålder (18 månader) utan hellre vänta längre så individen är mogen både fysiskt och mentalt.

Det har förekommit under 2021 och 2016 att 1 tik (moder) under 18 månaders ålder, har blivit förälder till sin första kull, vilket bryter mot svensk lag.

Det har förekommit under 2015 och 2013 att 1 tik (moder) var precis 18 månaders ålder, när hon blev förälder till sin första kull.

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2021** (Totalt 72 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	1	0	5	19	8	0	33
Fader	0	0	1	0	4	4	0	9
Totalt	0	1	1	5	23	12	0	

(Källa: SKK Avelsdata)



Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2020** (Totalt 72 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	0	3	12	9	0	24
Fader	0	0	3	2	2	1	0	8
Totalt	0	0	3	5	14	10	0	

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2019** (Totalt 82 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	0	6	26	6	0	38
Fader	0	0	3	0	7	1	0	11
Totalt	0	0	3	6	33	7	0	

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2018** (Totalt 77 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	0	4	24	10	0	38
Fader	0	0	2	2	7	4	0	15
Totalt	0	0	2	6	31	14	0	

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2017** (Totalt 74 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	0	4	26	4	0	34
Fader	0	0	2	1	3	4	0	10
Totalt	0	0	2	5	29	8	0	

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2016** (Totalt 79 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	1	1	21	8	0	31
Fader	0	0	0	4	7	4	0	15
Totalt	0	0	1	5	28	12	0	

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2015** (Totalt 88 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	1	4	29	8	0	42
Fader	0	0	1	3	3	4	2	13
Totalt	0	0	2	7	32	12	2	

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2014** (Totalt 85 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	0	6	25	6	0	37
Fader	0	0	2	2	5	6	1	16
Totalt	0	0	2	8	30	12	1	

(Källa: SKK Avelsdata)



Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2013** (Totalt 89 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	1	5	31	6	0	43
Fader	0	0	5	2	3	0	0	10
Totalt	0	0	6	7	34	6	0	

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2012** (Totalt 136 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	0	7	37	13	0	57
Fader	0	2	8	4	9	1	1	25
Totalt	0	2	8	11	46	14	1	

(Källa: SKK Avelsdata)

Stateistik över hanar och tikar som har mer än det dubbla antalet barnbarn

30 olika hanar har över det dubbla antalet barnbarn, 2021.

Regnr	Hundnamn	OBS!	Föd.år	Sv.födda avk.	* Övr. avk	Sv. barnbarn	* Övr. barnbarn
S13318/92	LACREMOSA BUGATTI		1991	152	0	456	0
S34447/96	ILLUSION MASTER DE MAJODIAN		1993	54	0	420	3
S49409/94	GUEULE D'AMOUR DE MAJODIAN		1991	114	0	395	2
S33855/97	PEARLSTRING WILD ILLUSION		1997	141	1	377	5
S24188/2001	ONLY FAIR DOGS SIGGE		2001	287	0	363	0
S55419/91	ON TROUBLE OF MILLMOOR		1990	85	0	360	0
SE13988/2010	ESTUGO'S AS GOOD AS IT GETS		2008	106	1	321	12
S16646/99	ZOMILIS TIM		1999	10	0	305	0
S13938/92	OZMILION REVELATION		1990	84	0	252	0
S61586/2002	DEBONAIRE'S CLASSY CONNECTION		2002	127	3	242	6
S33996/94	DEBONAIRE'S FOREVER MORE		1994	67	1	232	4
S13360/2003	PEARLSTRING GONE WITH THE WIND		2002	42	0	214	0
S15463/2007	DEBONAIRE'S PASSION FOR CLASS		2006	105	4	213	6
S38408/94	CARE ABOUTS GO AWAY		1994	137	0	210	1
S35000/97	LIL'S I'M MAD ABOUT THIS BOY	⚠	1997	88	0	206	1
S17887/2004	AKRIBIS MORRIS		2004	141	0	187	0
S40901/96	LIL'S ATTENTION PLEASE		1996	63	0	185	0
S41869/96	LACREMOSA FERUCCI		1996	111	0	174	0
S57648/2002	LACREMOSA WENOMOTH		2002	103	0	170	0
S12474/99	LIL'S TAKE A CHANCE ON ME		1998	75	0	170	0
S13530/96	LACREMOSA MARCEL		1995	34	0	169	0
S49418/2003	DEBONAIRE'S IMPRESSIVE		2003	27	0	168	0
S16944/91	ZOMILIS STAN THE MAN		1990	69	0	166	0
S41992/96	OFFA'S LORENZO		1996	50	2	157	6
S21612/2000	JOE-HILLS LITTLE CADDY		2000	53	0	157	0
S18052/2001	DEBONAIRE'S COMEDY DIVINE		2000	45	0	148	0
S38426/2008	STARVM ROYALTY		2008	32	0	145	0
S56616/2006	ZOMILIS SASCHA		2006	92	0	133	1
S16218/93	LIL'S MIRACLE OF LOVE		1992	56	1	131	2
S62314/2005	ROSENGÅRDENS ONE MORE CHANCE		2005	46	0	131	0

(Källa: SKK Avelsdata)



10 olika tikar har över det dubbla antalet barnbarn, 2021.

Regnr	Hundnamn	OBS!	Föd.år	Sv.födda avk.	* Övr. avk	Sv. barnbarn	* Övr. barnbarn
S45816/92	ONLY FAIR DOGS TRACY	STOP	1992	17	0	293	0
S24573/95	DEBONAIRE'S FRENCH CONNECTION	STOP	1995	20	1	275	12
S31781/96	LIL'S PRIVATE COLLECTION	STOP	1996	20	0	181	0
S12234/91	LACREMOSA MANDALY	STOP	1990	12	0	168	0
S44708/96	LACREMOSA DARTSHA	STOP	1996	31	0	166	0
S29193/93	LACREMOSA CIQITA	STOP	1993	10	0	161	0
S59621/90	DEBONAIRE'S ROSES ARE RED	STOP	1990	19	0	155	0
S60379/92	DEBONAIRE'S WILD N'WISE	STOP	1992	7	0	150	1
S48225/98	AKRIBIS SAGA	STOP	1998	14	0	141	0
S47472/99	LAGRAEUS MALAJKA-SHEILA	STOP	1999	11	0	138	0

(Källa: SKK Avelsdata)

Det dubbla antalet barnbarn 2021 är 130 st.

Import av hundar från andra länder, antal importer redovisas inom () vid registreringssiffrorna

Antal importer mellan 2012–2021 visar varken någon stor uppåtgående eller nedåtgående trend utan är ganska jämn.

Under 2021 importerades 3 tikar och 9 hanar.

Av dessa kom 1 T och 5 H från Polen, 1 T och 2 H från Ryssland, 1 H från Tjeckien, 1 T från Ungern och 1 H från Spanien.



Mål – kortsiktiga och långsiktiga mål

Mål under den kommande 5-årsperioden

- Att öka den genetiska variationen och bibehålla den nu uppnådda låga inavelsökningen, det vill säga att inte överstiga 2,5 procent.
- Verka för att rasen förblir en rastypisk, frisk och sund hund med bra mentalitet.

Stretegier för att nå målen

- Verka för att avelsbasen breddas, bland annat genom att fler olika och mer obesläktade hundar används i aveln. Hanhundsregister finns på hemsidan.
- Sprida kännedom om inavelsgraden vid parningar och arbeta för transparens när det gäller hälsofrågor inom klubben.
- Vid import av hund söka så mycket fakta som möjligt om deras släktingar i hemlandet.
- Informera om att en hane inte bör lämna fler avkomor än 5 procent av det totala antalet registrerade valpar inom rasen de senaste 5 åren, under hela sin livstid. År 2021 innebär det ca 65 avkomor.
- Informera om att uppfödaren ska själv ta ansvar över om tiken klarar 5 kullar, beroende på antal valpar och tikens hälsa efter hennes tidigare kullar. Vi satte ingen lägre gräns då rasen har en kullstorlek i genomsnitt på ca 3,1 valpar.
- Antalet barnbarn efter en enskild hanhund eller tik bör inte överstiga det dubbla antalet avkomor, år 2021 innebär det ca 130 barnbarn. Detta har dock minskat markant under senare år genom att alltfler blivit medvetna om problematiken och risken.
- Kontinuerligt informera på hemsida och i rastidning. Anordna årliga avelskonferenser och hålla igång diskussioner och samarbete uppfödare emellan.



Hälsa

Nulägesbeskrivning

Generell beskrivning av helhetssituationen i rasen

Yorkshireteriern upplevs som en i stort sett frisk och sund, relativt långlivad hund. Rasen är placerad på SRD-listan där särskild uppmärksamhet fästs vid andning, friska tänder och korrekt käk- och tungstatus. Problemen enligt SRD med andning samt fel på tungan är sällsynta fel som svenska uppfödare, som är medlemmar i rasklubben, inte känner igen. Övriga listade problem har samma uppfödare arbetat kontinuerligt mot och har gjort så i många år och rasklubben har redovisat statistik på detta för SRD kommittén och den har tydligt visat förbättring från år till år. Agrias statistik är missvisande då oregistrerade, samt blandraser är med i denna statistik.

SRD blanketterna som domarna fyller i efter varje utställning visar också tydligt vi är på rätt spår då fler och fler av dem tycker rasen ska tas bort eller tar inte ställning. Ett flertal domare ser inga problem i Sverige, i utställningsringen, men däremot i utlandet.

Förekomst av hälsoproblem, sjukdomar och/eller defekter; enkäter, officiella resultat i Avelsdata, försäkringsstatistik

Patella förekommer på rasen men leder ytterst sällan till problem för hunden. Tyvärr verkar riskkapitalist ägda djurkliniker satt i system att operera hundar under ett års ålder, utan synliga besvär. Detta fenomen har rasklubben följt på ett antal Facebooksidor. Rasklubben informerar valpköpare så gott det går via Facebooksidor att åtminstone vänta med operation till hund är färdigväxt och har synliga problem. SYTS arbetar kontinuerligt sedan många år på att förbättra tand- och käkstatus och har visat att det har gett resultat genom statistik, framtagna av SYTS.

Andningsproblem finns enligt SRD, men har inte kunnat beläggas av rasklubben. Generella anonyma hälsoenkäter genomförs med jämna mellanrum, den senaste 2017.

Avelsdata visar vad gäller ögon 10 st katarakter och 6 st PRA (progressiv retinal atrofi) mellan år 2012–2021. Registrerade patella visar 1 st grad 3, 24 st grad 2, 25 st grad 1 samt 51 stycken UA mellan år 2012–2021.

Förekomst av reproduktionsproblem

Hälsoenkäterna påvisar inga uppenbara reproduktionsproblem och kan anses ha besvarats av en stor andel av rasklubbens uppfödare. Frågan har även diskuterats på klubbens årliga avelskonferenser. Reproduktionsförmågan är god och komplikationer vid förlossning är sällsynta.



Patellaluxation - PL

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position.

Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden. Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateral). Det finns många olika bakomliggande orsaker till patellaluxation. Ett vanligt symptom är hálta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång.

Förekomst av patellaluxation finns på rasen, ut av de som har registrerad diagnos på SKK Avelsdata under åren 1990–2021, har ca 50 % patellagrad 1–3.

Diagnos	Antal
patella, ua	51
patella, lateralt grad 1	1
patella, lateralt grad 2	2
patella, medialt grad 1	23
patella, medialt grad 2	22
patella, medialt grad 3	1

(Källa: SKK Avelsdata)

Då antal undersökta är så få, vet vi inte idag hur stort mörkertal det är som har någon form av patellaluxation och i vilken grad, men rasklubben har blivit informerad av flera veterinärer, att rasen har många hundar med patella och antalet har ökat den senaste tiden.

Avelskommittén har blivit rekommenderad av leg.vet. Monica Stavenborn att informera om att rasen Yorkshireterrier är mjukare i lederna längre än andra raser, vilket gör att man ej bör göra en patella undersökning före 1,5 år (18 månader) hellre senare.

Föräldradjurens patella diagnos vid parningstillfället.

Föräldradjur		Kullar födda									
Kombinationer		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
patella, ua	patella, ua									2	1
patella, ua	patella, medialt grad 1								1	2	1
okänt	patella, ua	10	3	3	3	3	9	6	13	8	22
okänt	patella, medialt grad 1			1		1				3	
okänt	okänt	126	86	81	85	75	65	72	68	57	48

(Källa: SKK Avelsdata)

Svenska Yorkshireterriersällskapet accepterar hundar med patellaluxation grad 1 i avel förutsatt att dessa paras med normal individ (grad 0).



Ögon

PRA (progressiv retinal atrofi) är en fortskridande ärftlig näthinnesjukdom som förekommer i många raser. PRA orsakar en progressiv tillbakabildning av cellerna (tappar och stavar) i näthinnan. Symtomen är initialt sämre mörkerseende och nattblindhet, slutstadiet är blindhet.

PRA kan orsakas av olika förändringar i hundens arvs massa. I en del raser finns flera former av PRA, med olika genetisk bakgrund. Tidiga och sena former finns. De tidiga ger symptom hos valpar/unghundar. De sena ger symptom hos vuxna hundar. Debutåldern varierar mellan och inom raser.

PRA (progressiv retinal atrofi) är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som har liknande symtom. En av dessa sjukdomar kallas prcd-PRA och förekommer i en rad olika hundraser. Sjukdomen orsakar en progressiv tillbakabildning av cellerna (tappar och stavar) i näthinnan, även om de till en början verkar utvecklas normalt. Först drabbas stavarna, vilka kan arbeta i svagt ljus. Hunden blir då "nattblind" och kan inte se i mörker. Sedan förlorar tapparna successivt sin funktion i dagsljus. De flesta hundar med prcd-PRA blir så småningom helt blinda. Sjukdomen nedärvs autosomalt recessivt, vilket innebär att den drabbade hunden fått sjukdomsanlag från båda sina föräldrar.

För rasen Yorkshireterrier finns DNA test för prcd-PRA

Förekomst av PRA finns på rasen.

Under 2012-2021 förekom 6 hundar med diagnosen PRA, senaste diagnosen var 2019.

Regnr	Hundnamn	Kön	Födelse datum	Diagnos	Undersöknings datum	Info Fader	Moder
S48429/2004	Douglas	H	2004-07-09	PROGRESSIV RETINAL ATROFI (PRA)	2012-09-25	Lacremosa Henizl	Östermalms Pärla Pippi-Lotta
S64412/2005	Lil's My Favourite Thing	H	2005-10-09	PROGRESSIV RETINAL ATROFI (PRA)	2013-12-02	Lil's I'm Mad About This Boy	Lil's She's A Lady Star
S47758/2008	My Precious Jp Jasmin Snow	T	2006-02-26	PROGRESSIV RETINAL ATROFI (PRA)	2014-06-18	Fire King Knight Snow	Fire King Hotaru
S40535/2007	Debonaire's Suger Cake	T	2007-04-27	PROGRESSIV RETINAL ATROFI (PRA)	2015-08-20	Lil's Jewel In The Crown	Debonaire's Million Memories
S64411/2005	Lil's I Bring You Love	H	2005-10-09	PROGRESSIV RETINAL ATROFI (PRA)	2015-12-01	Lil's I'm Mad About This Boy	Lil's She's A Lady Star
SE45591/2012	Perro Carall's No Limit	H	2012-06-21	PROGRESSIV RETINAL ATROFI (PRA)	2019-04-12	Perro Carall's Piece Of My Heart	Perro Carall's Fit For Iron Women

(Källa: SKK Avelsdata)

Från åren 2002-2008 finns ytterligare 5 hundar med diagnos PRA.

Regnr	Hundnamn	Kön	Födelse datum	Diagnos	Undersöknings datum	Info Fader	Moder
S55422/94	Sea Star's Whitney Houston	T	1994-08-05	PRA GENERELL	2002-06-25	Henrikville Swingtime	Sea Star's Golden Grace
S24036/96	Raider	H	1996-03-09	PRA GENERELL	2004-08-09	Yorkinn's Gilbert	Malou
S55631/98	Lil's Fashion Girl	T	1998-10-05	PRA GENERELL	2006-10-03	Lil's I'm Mad About This Boy	Lil's You Have That Something
S55629/98	Lil's Play Around	H	1998-10-05	PRA GENERELL	2008-04-20	Lil's I'm Mad About This Boy	Lil's You Have That Something
S48743/2003	Veravincinti Robin	H	2003-07-05	PRA GENERELL	2008-06-17	Lacremosa Versace	Lacremosa Cheri

(Källa: SKK Avelsdata)



SYTS register för DNA prcd-PRA, inkomna resultat tom 2021, är:

50 st Fri

48 st Hereditärt Fri

3 st Bärare av Gen

0 st Sjukdomsbärare

Antal diagnoser gällande ögon under åren 2012-2021

Diagnos	Antal
PPM, iris-iris lindrig	1
Distichiasis	1
Katarakt, total. Ärftlig	3
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig	1
Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas	1
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig	1
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ej ärftlig	1
Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas	1
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftlig	1
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig	1
Progressiv retinal atrofi (PRA)	6
Vitreusdegeneration	1
Öga UA	20

(Källa: SKK Avelsdata)

Rasklubben tillsammans med uppfödare och hanhundsägare:

- Var eniga om att vi behöver hälsoundersöka avelsdjuren före parning för att minimera risken för eventuella sjukdomar på avkommorna, inom patella och prcd-PRA.
- Tog beslut på dom kortsiktiga och långsiktiga mål för patella och pcd-PRA.



Svenska Yorkshireterriersällskapet har utarbetat rasspecifika avelsrekommendationer, med hänsyn till sjukdomsläget i rasen, för Patella och PRA.

Patella

- Minst en förälders hälsoundersökning, registrerad Patella UA, uppfylls i varje kull som föds efter 1 augusti 2022.
- Båda föräldrarnas hälsoundersökning, registrerad Patella, uppfylls i varje kull som föds efter 1 augusti 2024.
- Svenska Yorkshireterriersällskapet accepterar hundar med patellaluxation grad 1 i avel förutsatt att dessa paras med normal individ (grad 0).

PRA

- Minst en förälders hälsoundersökning, DNA prcd-PRA FRI, uppfylls i varje kull som föds efter 1 augusti 2022.
- Båda föräldrarnas hälsoundersökning, DNA prcd-PRA, uppfylls i varje kull som föds efter 1 augusti 2023.

Mål – kortsiktiga och långsiktiga mål
Mål under den kommande 5-årsperioden

- Att yorkshireterriern ska vara en frisk och sund hund som orsakar sig själv och sin ägare minsta möjliga hälsobekymmer under ett långt liv.
- Fortsatt uppmärksamhet på patellaluxation, PRA, klena underkäkar och tandstatus.
- Kortsiktiga mål
Minst en förälders hälsoundersökningar, registrerad Patella UA och DNA prcd-PRA FRI, uppfylls i varje kull som föds efter 1 augusti 2022.



- Långsiktiga mål
Båda föräldrarnas hälsoundersökning, DNA prcd-PRA, uppfylls i varje kull som föds efter 1 augusti 2023.
- Långsiktiga mål
Båda föräldrarnas hälsoundersökning, registrerad Patella, uppfylls i varje kull som föds efter 1 augusti 2024.

Strategier för att nå målen

Prioriteringar och strategier för att nå målen

- För att hantera hälsoproblem som förekommer, såsom patellaluxation, PRA och tänder och klen underkäke, inom rasen, vill SYTS informera om det som är känt om hur dessa nedärvs och undersöka om de är vanligt förekommande inom vissa familjer av yorkshireterrier. Därefter undersöka hur de på ett förnuftigt sätt gradvis kan minska.
- Informera om att DNA testa först för prcd-PRA och ögonlysa om hunden får problem med sin syn.
- Seminarier och avelskonferenser samt lokalträffar ger uppfödare möjlighet att träffas och diskutera avelsfrågor. Avelsråd och en från avelskommittén deltar på anordnade avelskonferenser i SvTeKs och SKKs regi för att hålla sig ajour.
- SYTS hanterar hälsoproblem genom att arbeta på tre olika plan samtidigt: dels minst en hälsoenkät per RAS-revideringsperiod, dels genom årliga avelskonferenser samt genom att avelskommittén fortlöpande tar upp olika aktuella hälsofrågor i rasklubbens tidning "Yorkshireterriern" och lyfter även de problem som bland annat SRD-skrivningarna tar upp.
- Inför klubbens avelskonferenser inhämtar avelsfunktionärerna önskemål från uppfödare och hanhundsägare vilka ämnen man önskar att få belysa. Vid konferenserna redovisas SRD-rapporteringen och utvärderas. SRD och generella hälsofrågor avhandlas ofta i form av grupparbeten.
- Med hjälp av utställningskritiker (bland annat den av SYTS framtagna statistiken över kritiker från 10-talet år tillbaka på i stort sett samtliga svenska utställningar) de kritiker som finns är inlagda på SYTS-hemsida, medlemsida. Även på detta sätt kunna utläsa eventuella förändringar inom rasen.



Mentalitet och bruksegenskaper

Nulägesbeskrivning

Dagens yorkshireterrier är till absolut övervägande delen en rastypisk, pigg och livlig hund med ett stabilt psyke.

Fram till nu har 16 yorkshireterrier deltagit i MH och totalt 50 starter och 46 genomförda BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund)

BPH översikt

Under åren 2012-2021 har det varit 32 st starter, varav 29 genomförda BPH.

Sammanställning per år	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totalt för 2012-2021
Antal födda	428	280	267	288	244	262	255	256	221	230	2 731
Antal starter BPH	6	6	2	5	6	3	3	1			32
varav genomförda BPH	5	6	2	5	4	3	3	1			29
Med skott	4	6	2	4	3	3	2	0			24
varav - hanar	1	3	0	0	1	0	1	0			6
varav - tikar	3	3	2	4	2	3	1	0			18
Utan skott	1	0	0	1	1	0	1	1			5
varav - hanar	0	0	0	0	1	0	1	1			3
varav - tikar	1	0	0	1	0	0	0	0			2
Ägaren avstår skott	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Beskrivaren avbryter	1	0	0	0	2	0	0	0			3
Ägaren avbryter	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Oacceptabelt beteende	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Fördjupad genomgång	0	0	0	0	0	0	0	0			0

Observera att sammanställningen är fördelad på hundens födelseår och inte på beskrivningsår.
Det medför att sammanställningen förändras så snart någon ny hund har beskrivits.

(Källa: SKK Avelsdata)



BPH medelvärde


Sammanställning per år	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal födda	428	280	267	288	244	262	255	256	221	230
Antal starter BPH	6	6	2	5	6	3	3	1		
varav genomförda BPH	5	6	2	5	4	3	3	1		
varav - hanar	1	3	0	0	2	0	2	1		
varav - tikar	4	3	2	5	2	3	1	0		
Hälsning FP int	1,6	1,8	1,0	2,3	2,0	1,8	2,0	4,0		
Hälsning FP tid	1,9	2,1	1,0	2,3	2,3	1,8	2,3	4,0		
Hälsning NP Int	1,8	2,5	1,5	2,6	2,2	2,3	2,3	3,0		
Hälsning NP tid	1,9	2,1	1,3	2,5	2,0	2,3	2,1	2,3		
Undergivenhet	1,7	1,0	1,0	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0		
Lekintresse egen leksak	2,6	2,4	3,5	2,2	2,8	2,2	2,8	1,0		
Lekintresse ny leksak	1,7	1,7	1,3	2,1	2,4	1,9	2,3	2,3		
Dragkampsintresse	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Engagemang för mat	1,7	2,0	2,5	2,1	2,5	2,6	2,5	2,8		
Lekintresse föraren	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		
Kontakt vid mat	1,0	2,0	2,0	1,0	1,7	3,0	1,0	1,0		
Överraskningsnyfikenhet	1,3	1,3	2,5	2,8	1,2	2,4	1,0	4,0		
Skrammelnyfikenhet	1,6	2,2	1,7	1,8	1,2	3,1	2,2	2,6		
Skottaktivitet	2,0	2,0	1,0	1,7	2,0	1,4	2,3	1,0		
Undersökning av annat	2,6	2,3	2,0	2,9	3,2	2,6	3,6	1,0		
Oro FP	1,7	1,4	3,0	1,1	1,6	1,2	1,9	1,0		
Oro NP	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0		
Avståndstagande FP	2,3	1,4	3,0	1,8	1,3	2,1	1,4	1,0		
Avståndstagande NP	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,7	2,0		
Förarbundenhet promenad	2,2	2,1	4,0	1,5	1,1	1,7	1,0	1,0		
Överraskningsoro	1,0	1,3	1,0	1,0	1,3	1,0	1,3	1,0		
Skrammeloro	1,3	1,3	1,5	1,8	1,7	1,0	1,7	1,0		
Överraskningsflykt	3,3	2,6	2,0	2,1	3,1	1,7	4,0	1,3		
Skrammelflykt	3,5	1,9	2,0	2,3	2,3	1,3	1,8	1,7		
Skottosäkerhet	1,0	1,0	3,0	1,6	1,7	1,0	1,0	1,0		
Underlagsosäkerhet	3,0	2,7	3,6	2,5	2,3	2,5	2,5	5,0		
Hotfullhet NP	1,0	1,3	1,5	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5		
Hotfullhet FP	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Off reaktion vid överrask	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,0	1,0		
Hotfullhet överraskning	1,1	1,3	2,0	1,1	1,9	2,1	1,2	1,0		
Imponerbeteende	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		

Observera att tabellen är fördelad på ingående hundars födelseår och inte på beskrivningsår.
Det medför att medelvärdet ständigt kan förändras så snart någon ny hunds resultat har tillkommit.

(Källa: SKK Avelsdata)



BPH medelvärde



Den blå linjen beskriver rasens genomsnittliga BPH-värden.

(Källa: SKK Avelsdata)



BPH sammanfattning

Sammanställning per år	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal födda	428	280	267	288	244	262	255	256	221	230
Antal starter BPH	6	6	2	5	6	3	3	1		
varav genomförda BPH	5	6	2	5	4	3	3	1		
varav - hanar	1	3	0	0	2	0	2	1		
varav - tikar	4	3	2	5	2	3	1	0		
Moment 1: Främmande person										
Glad i människor	1,3	1,0	0,0	1,6	1,3	1,0	1,7	3,0		
Trygg	2,5	3,3	1,0	3,0	3,2	3,0	3,3	4,0		
Moment 2: Föremålslek										
Energisk	1,5	1,3	1,5	1,6	2,2	1,3	1,3	1,0		
Lekfull	0,3	0,7	0,5	1,0	1,5	0,3	1,0	1,0		
Moment 3: Matintresse										
Energisk	1,2	1,5	1,5	1,6	2,5	2,0	1,7	2,0		
Moment 4: Visuell överraskning										
Nyfiken	0,7	1,2	0,5	2,2	1,0	2,3	1,3	4,0		
Arg	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0		
Trygg	2,2	2,7	3,0	3,2	1,7	2,7	2,0	4,0		
Moment 5: Skrammel										
Nyfiken	0,5	1,8	0,5	1,4	1,3	2,7	1,7	3,0		
Trygg	1,7	3,3	3,0	3,0	2,0	3,3	3,3	3,0		
Moment 6: Närmande person										
Glad i människor	1,0	1,0	0,0	1,6	1,5	1,3	1,3	2,0		
Arg	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0		
Trygg	2,4	3,0	3,5	3,4	4,0	2,7	2,7	2,0		
Moment 7: Underlag										
Trygg	2,4	2,8	2,0	3,0	1,8	2,7	2,7	2,0		
Moment 8: Skott										
Trygg	3,8	4,0	2,5	3,8	3,0	4,0	4,0	0,0		
Över alla moment:										
Ljudlig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Positiv	2,0	1,7	2,0	2,2	2,0	2,3	2,0	3,0		
Energisk	2,0	1,5	1,0	1,8	2,2	2,3	2,0	2,0		
Arg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0		

På denna bild redovisas medelvärden för den sammanfattande beskrivningen för samtliga hundar som deltagit på BPH inom en ras. Värdena presenteras per födelseår och alltså inte per beskrivningsår. (Källa: SKK Avelsdata)

Det medför att medelvärdet för ett visst år kan förändras så snart en eller flera hundar födda det året deltar på BPH.



Rasen har ett flertal viltspårschampions.

Flertalet yorkshireterrier tävlar i agility, rallylydnad, freestyle, nosework och viltspår, men även ett fåtal inom bruks och lydnad.

SYTS införde KM i agility och rallylydnad för att uppmuntra medlemmar att aktivera sina hundar. Då antal deltagande har varit så få, har det blivit för dyrt för rasklubben att genomföra KM, som för tillfället ligger vilande.

Rasklubben redovisar alla godkända resultat på tävlande yorkshireterriers från Hunddata, kontinuerligt under året via hemsidan och i Yorkshireterriern.

Rasen har genomgående ett bra antal deltagde hundar på utställningar och genom åren har rasklubben där ifrån, sett hur rasen för håller sig både mentalt, exteriört och rastypiskt, till rasstandarden, även via SYTS rasspecial som hålls årligen.

Resultat redovisas på alla placerade inom bhkl och btkl, grupp och BIS placeringar från Hunddata, kontinuerligt under året via hemsidan och i Yorkshireterriern.

Under 2020 och 2021 har 1 st gjort viltspårsprov.

Antal yorkshireterrier som tävlat och fått godkända resultat är 7 st agility, 3 st freestyle, 3 st nosework och 3 st rallylydnad. Samt 49 st placerats på utställning.

Yorkshireterriern är en hund med stabilt psyke som fungerar i en mångfald av situationer, perfekt för ägaren som vill aktivera sig och sin hund.

Mål under den kommande 5-årsperioden

- Att bibehålla rasens goda mentalitet. Yorkshireterriern ska enligt standarden vara en alert och intelligent dvärgterrier, livlig med ett stabilt sinnelag.
- Att fler genomgår BPH med sina hundar. Att komma upp till 200 starter i BPH så en 200-analys kan göras för rasen.

Prioriteringar och strategier för att nå målen

- Alltid prioritera ett rastypiskt temperament och aldrig i aveln använda hundar som är aggressiva, skygga eller nervösa.
- SYTS arbetar med att få så många som möjligt att genomföra BPH, (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund). Under 2016 arrangerade SYTS ett BPH tillfälle för medlemmar. Fler sådana tillfällen planeras, då det var mycket uppskattat.
- Utvärdera avelsresultat med fokus på mentalitet efter par kullar, särskilt viktigt med tidigare ej använda importerande linjer.




Exteriör

Nulägesbeskrivning

Dagens yorkshireterrier är till stor del en exteriört rastypisk och sund hund. Vi har dock noterat att det visas och premieras allt för stora, högställda ej kvadratiska, tunna hundar och hundar med fel ansatt svans. Även korta nospartier syns mer och mer. Allt detta verkar vara en modetrend som tyvärr premieras av alltför många domare och visas samt föds upp av uppfödare som ej följer rasstandard. En yorkshireterrier får väga upp till 3,2 kg enligt rasstandard och ska enligt den vara en liten, välkroppad och kvadratisk hund med varken för kort eller långt nosparti. Vi har även noterat att många yorkshireterriers idag har hängöron vilket behöver uppmärksammas, då dessa ej följer rasstandard.


Svansansättning



Svansen ska bäras något högre än rygglinjen och vara så rak som möjligt. Önskvärt utseende, se bilden till höger. Med svans ska hunden ge ett balanserat intryck. Notera vikten av korrekt kors och svansansättning.

Bilder: Richard Haynes

(Utdrag från Domarkompndiet)





Mål under den kommande 5-årsperioden

- Motverka exteriöra överdrifter. En york får inte bli för kort i nospartet, bli alltför högställda med tunna kroppar, då rasen ska vara kvadratisk och välkroppad. Vi måste också se upp med för stora hundar. Men hänsyn måste även tas till rasens hälsa och mentalitet vid urvalet av avelshundar.
- Att få uppfödarna att lära sig rasstandarden och att följa den vid val av avelshundar. Vi måste också vara extra uppmärksamma på att öronen ska vara upprättstående samt att svansen är rätt placerad vid urval av avelshundar.
- Höja kompetensen hos domare och uppfödare gällande pälsstruktur och färger, som enligt rasstandarden skall utgöra 50% av bedömningen samt maxvikten upp till 3,2 kg.
- Yorkshireterriern ska inte vara med på SKKs SRD-lista.

Prioriteringar och strategier för att nå målen

- Vid avelskonferenserna fortsätta att gå igenom rasstandarden och belysa vikten av att följa densamma. Påpeka vikten av att prioritera rastypiska sunda hundar och från avel välja bort de hundar som saknar flera av de rastypiska detaljerna.
- SYTS fortsätter vidare att genom information på hemsidan samt i rastidningen och rådgivning i förekommande fall, påpeka vikten av att bevara rastypen. Särskild vikt läggs vid att nå nya uppfödare.
- Informera om av vikten av proportionerliga huvuden med korrekt noslängd. Och i alla lägen påminna om att en yorkshireterrier skall vara kvadratisk och välkroppad och inte högställd. Notera vikten av ett korrekt kors och svansansättning. Och att öronen ska vara upprättstående.
- Påminna SKK och SvTek om att bjuda in kompetenta rasdomare till respektive klubbs utställningar. Rasdomare, som ser till att rätt detaljer bedöms och prioriteras på ett korrekt sätt för en så komplex ras som yorkshireterriern faktiskt är. Det gäller framför allt exteriör, vikt, mentalitet, pälskvalitet och färger (speciellt när det gäller färgutvecklingen hos unga hundar).



Mål – kortsiktiga och långsiktiga mål

Mål under den kommande 5-årsperioden

- Att avelsstrategin för yorkshireterriern förstås, accepteras och följs av samtliga uppfödare av rasen, vare sig de föder upp en enda kull eller har kontinuerlig uppfödning.
- Att öppenhet och gott samarbetsklimat kännetecknar SYTS uppfödarkår.

Prioriteringar och strategier för att nå målen

- Genom de årliga avelskonferenser, som hållits mellan 2012 och 2021, har allt fler uppfödare i positiv anda deltagit i samtal, information och diskussion om rasen och dess framtid. Detta forum kommer SYTS fortsätta att genomföra.
- Kraven för SYTS uppfödarlista, är framtagna av uppfödarna och gäller från 1 augusti 2022. Dessa tillkom för att uppmärksamma rasklubbens uppfödare som värnar om en frisk och sund ras, samt att höja uppfödningen till den avelspolicy som övriga Nordiska länderna har, inom hälsa.
- Den rasspecifika avelsstrategin, RAS, ska förankras hos alla våra uppfödare och hanhundsägare. Detta görs genom att den presenteras och diskuteras på årsmöten samt genom att den behandlas på avelskonferenser. Dessutom presenteras arbetet fortlöpande i tidningen Yorkshireterriern och på SYTS hemsida samt Facebook.
- Genom information sprida kunskap och förståelse om uppfödarens viktiga arbete och ansvar för rasen och för den enskilda hunden. Genom en ny enkät få ytterligare faktabaserad kunskap om rasen och få reda på vad som behöver prioriteras för att uppnå och vidmakthålla målet "Att yorkshireterriern ska vara en frisk och sund hund som orsakar sig själv och sin ägare minsta möjliga hälsobekymmer".



Tidsplan

Arbetet med RAS är ständigt pågående och justeringar och revideringar görs kontinuerligt vid behov och förankras inom klubben.

Årliga utvärderingar av RAS presenterats på SYTS årsmöten och i Yorkshireterriern samt på rasklubbens hemsida.

Dessutom har nästkommande revidering av RAS diskuterats och börjat att gås igenom på senaste avelskonferensen 2021.

Deltagarna vid avelskonferensen diskuterade vikten av, att alla uppfödarna inom rasen, deltar på avelskonferenserna.

Att alla stöttar varandra vid eventuella resultat från hälsoundersökningar och inte klankar på varandra, då de görs för att uppnå en hälsosammare ras.

SYTS Avelskommitté 14 februari 2022.