



Hälsoenkät för yorkshireterrier 2022

Resultat HÄLSOENKÄT undersökning


Vi vill till att börja med tacka för det goda gensvar det var på att svara på hälsoenkäterna.

Med 236 individuella svar har vi ett mycket gott underlag för att kunna gå vidare och arbeta med vårt RAS-dokument.

*Sammanställd av
Monika Mlocinska, Irina Gullstrand,
Annica Ejheden och Susanne Robertsson
SYTS 2022*

F3 Vilket år föddes hunden

Svarade: 236 Hoppade över: 0



Studien omfattar 21 år .

Alla år blev representerade.

Även om inte alla år syns på diagrammet är svaren med i beräkningen.

Under dessa 21 år föddes totalt 8407 yorkshireterrier enligt SKK databas.

236 yorkshireterrier med deras ägare deltog i studien.

Detta ger 2,8 % svarsfrekvens.

Alla resultat från diagrammet delas i 3 åldersgrupper, vilket ger en bra överblick på deltagande hundarnas ålder.

Grupp från 1-3 år, födda 2019-2021 tillsammans ger 35,17 % .


Yorkshireterrier i mogen ålder från 4-8 år födda 2013 -2018 ger en grupp på 32,2%.

Veterangrupp födda 2012 -2000, i ålder 8 plus ligger på 32,63%.

Alla tre grupper är nästan lika stora och lika bra representerade i studien.

F4 Lever hunden nu?


Svarade: 236 Hoppade över: 0



Majoriteten av hundar var vid liv vid tidpunkten då studien genomfördes, 205 hundar av 236 svar. Ca 4/5 delar av de deltagande.

F5 Hur bedömer du hundens allmäntillstånd idag?


Svarade: 189 Hoppade över: 47



Yorkshireterrier som deltog i undersökningen hade bra allmäntillstånd då bara 1,06 % hade mycket dåligt allmäntillstånd.

F6 Vilket år dog eller avlivades hunden?

Svarade: 31 Hoppade över: 205



31 hundar har inte varit vid liv vid tidpunkten då studien genomfördes.
Flesta dog/avlivades år 2020 (Corona- året) .
Vi ser inget samband mellan antal bortgångna hundar och år.

F7 Vad var orsaken till att hunden dog eller avlivades?

Svarade: 36 Hoppade över: 200

Sammanfattning av kommentarer till dödsorsakerna och orsakerna till avlidna hundar

Om svar anges inom () parentes betyder detta att så många svar nämns tillsammans med en annan orsak, som ex. juvertumör+ ålder

1. I följd av somatisk sjukdom 19 totalt

Av dessa

- Med okänd orsak där diagnosen ej nämnd eller ej fastställd – 6 (1)

- Med känd orsak- 13: hjärtproblem 5, lunginflammation 2 (1) , hjärnhinneinflammation 1, magproblem 1, grå starr 1, njursvikt 1, trombocytopeni 1, stroke 1.

2. Till följd av olyckshändelser - 4, anfallen av hund med letal slut 1, av räv 1 , avslitna korsband (patella opererad 6 månader gammal) 1, främmande kropp 1

3. I olika cancerformer -4: juvertumör 3 (2), tunntarmcancer 1, testikelcancer 1


4. I följd av förlossningskomplikationer -3: i samband med kejsarsnitt 2, likförgiftning 1

5. I följd av hög ålder – 4 (1)

6. I följd av problem med rörelseapparaten (skeletten, lederna och musklerna) -5 : Pga svår patella 3 (1), artros 1, diskbråck och uppslitna ledkulor bakben 1

F8 Vad används/användes hunden till?

Svarade: 223 Hoppade över: 13



Yorkshireterrier används mest som familjehund.
Ca en tredjedel av deltagande hundar används både för avel och utställning.
Yorkshireterrier används i hundsporter som agility, nosework, viltspårprov, rallylydnad, hoops, freestyle, lydnad. Hundsport nämns med högst antal deltagare först.
Yorkshireterrier används också som vårdhund i en liten utsträckning enligt studieresultat .

F9 Används hunden till någon särskild gren eller specialitet? Frågan gäller om hunden används till t ex specialsök, bruksprov, assistanshund eller vårdhund


Svarade: 81 Hoppade över: 155

De som hoppade över frågan tänkte : " Nej, min hund används inte för något av ovannämnt och jag behöver inte gå in på frågan och trycka på knappen .
Smart av dem . Här har vi potentiella 155 " nej" svar till.
Om vi tittar närmare på 81 svar blir det bara 5 som svarade annat än " Nej".
Av dessa 5 svarade bara en enligt frågan.
Då målet var att se om hunden används/ kan användas för samhällstjänster.
Frågan kanske kunde vara formulerad på ett bättre sätt.

Vi kan vara stolta över att en yorkshireterrier av 236 som deltog i undersökningen är utbildad vårdhund.

F10 Hundens kön är

Svarade: 224 Hoppade över: 12



Hundens kön

Könsfördelningen kan redovisas bara på 224 svar då 12 studiedeltagare hoppade över denna fråga.

Svarsfrekvens ligger på 94,9%.


Båda kön är nästan lika bra representerade i studien.

Av 224 svar ligger tikar på 58% totalt. Av dessa är majoriteten icke kastrerade tikar, 80,3% som är representerade i studien.

Hanar ligger på 42% totalt och samma mönster ses i han- gruppen. Icke kastrerade dominerar med 69,1 % av alla hanar.

F11 Vad var orsaken till att hunden kastrerades?

Svarade: 53 Hoppade över: 183



Sammanfattningen till Frågan 11 : "orsaken till att hunden kastrerades".

Nästan lika många hundar (båda kön) genomgick kastration av medicinska, beteende och andra orsaker enligt svar.

Vid detaljerad analys av kommentarer som kom till gruppen "Andra orsaker till kastration" uppmärksammades

att flera svar hade klart medicinska grunder och några beteendeorsaker.

Härifrån dras slutsatsen att gruppen Medicinska orsaker och Andra orsaker ligger ungefär jämnt. Sedan kommer Beteendemässiga orsaker.

Analys av 22 kommentarer till Andra orsaker till kastration.

1. I förebyggande syfte -10
2. Medicinska orsaker 8: orsaker kopplade till tikens reproduktions organ -5; till hannens -1; pga andra sjukdomar -2.
3. Beteende -3.
4. Okänd orsak -1

F12 Vid vilken ålder gjordes kastrationen?

Svarade: 53 Hoppade över: 183

53 svarade på frågan.

Kastrerade innan 1 årsåldern: 7 stycken. Yngsta ålder 6 månader.

Från och med 1 år till och med 2 årsåldern: 22 stycken.


Äldre än 2 år till och med 7 årsåldern: 14 stycken.

Från 8 år och uppåt: 8 stycken.

2 svar kan inte bedömas/ klassificeras där åldern inte är angiven.

F14 Hur ligger testiklarna? (hur låg de före en eventuell kastration?)


Svarade: 92 Hoppade över: 144



Övervägande majoritet av hanar hade två normalt placerade testiklar i pungen inför kastration - 89,13%.
En enda testikel hade 8,7% av hanarna vid operationstillfället och hos 1,09% fanns inga testiklar nere i pungen .
Uppgift saknas för 1,09 % .

F15 Har hunden haft problem med sina testiklar?

Svarade: 92 Hoppade över: 144



98,91% av kastrerade hanar hade inga problem med testiklar då kastreringen genomfördes.

F16 Vid vilken ålder fick hunden problem med testiklarna?

Svarade: 1 Hoppade över: 235

1,09 % hade problem som började vid fjorton årsålder.


F17 Vilka problem har hunden haft med testiklarna?

Svarade: 1 Hoppade över: 235

1,09 % hade problem som började med en liten förstoring

F18 Har hunden haft problem med sin prostata?

Svarade: 91 Hoppade över: 145



Majoriteten av hanar , 96,7% har inte haft problem med prostatan, och 3,3% hade haft det.


F19 Vid vilken ålder fick hundenproblem med prostata?

Svarade: 3 Hoppade över: 233

Av dessa yorkshireterrier hanar som hade prostata besvär fick 1/3 del besvär vid 6 års ålder och 2/3 delar vid 9 årsålder.

F21 Blir tiken skendräktig? (Blev hon skendräktig före eventuell kastration?)

Svarade: 127 Hoppade över: 109




127 st har svarat på denna fråga. och de flesta har inga symtom på det

- 82 st (65,57%) har inga symtom alls
- 24 st (18,90%) har haft knappt märkbar skendräktighet
- 14 st (11,02%) anser att tiken har haft besvär efter vissa löp
- 7 st (5,51%) har besvär efter varje löp

F22 Har tiken haft livmoderinflammation?

Svarade: 128 Hoppade över: 108



128 st har svarat på denna fråga, och de flesta har inte haft denna åkomma

- 112 st (87,50%) har inte haft problem med detta
- 16 st (12,50%) har haft livmoderinflammation

F23 Vid vilken ålder fick tiken livmoderinflammation?


Svarade: 14 Hoppade över: 222

Av de 16 som hade haft livmoderinflammation, så har 14 svarat på denna fråga

- 1 tik fick det vid 1 års ålder
- 1 tik fick det vid 4 års ålder
- 6 st. tikar fick det vid 5–6 års ålder
- 1 tik vid 7 års ålder
- 2 tikar vid 8–9 års ålder

F24 Fick tiken livmoderinflammation i samband med något av nedanstående?

Svarade: 12 Hoppade över: 224



Här har 12 st har svarat ,av de 16 som drabbats.

- 3 st (25%) fick det i samband med löpning
- 1 st (8,33%) fick det vid dräktighet
- 1 st (8,33%) fick det i samband med valpning
- 1 st (8,33%) fick det vid skendräktighet
- 3 st (25 %) fick det inom 2 månader efter löp, utan skendräktighet
- 4 st (33,33%) uppger "annat" som samband

F25 Hur behandlades tiken för sin livmoderinflammation?


Svarade: 14 Hoppade över: 222

Här har 14 av de 16 drabbade, svarat.

- 8 st har svarat operation, jag antar att livmodern opererades bort då
- 6 st svarar kastration, .

F26 Har hunden någon gång behandlats med hormoner för kemisk kastration?

Svarade: 220 Hoppade över: 16



16 studiedeltagare hoppade över, 220 svarade på frågan.

Majoriteten 95,45% har inte använt denna metod.


2,27% använde en gång

2,27% använde mellan 2-5 gånger

0% använde fler än 5 ggr

F27 Vad var orsaken till att hunden kastrerats kemiskt?

Svarade: 10 Hoppade över: 226



226 deltagare hoppade över frågan, 10 svarade.

Av dessa 10 som svarade dominerar beteende mässiga orsaker med 90%

Andra orsaker 20% enligt enkäten

Ett svar innehöll båda orsaker.

Inga kemiska kastreringar genomfördes för medicinska orsaker och krav från hunddagis.


Analys av andra orsaker till hundens kastrering. 2 kommentarer .

1- Ändra på normalt hanbeteende vid blandat boende (tikar o hane tillsammans) beteendemässig orsak ändå

2- Ätstörning/ kräkningar -vag medicinsk indikation ?

F28 Har hunden haft någon form av kramper eller anfall?

Svarade: 220 Hoppade över: 16



Här har 220 svarat på frågan.

- 116 st hade inte haft några problem
- 6 st hade haft något problem med detta

F29 Vid vilken ålder fick hunden sitt första anfall?


Svarade: 10 Hoppade över: 226

Här har 10 stycken svarat på frågan

- 1 st fick det så tidigt som vid 1 års ålder
- 2 st fick det runt 2 års ålder
- 3 st fick det mellan 4–7 års ålder
- 2 st fick det mellan 11–13 års ålder
- 1 har svarat att hunden fick det när den fick smärtstillande eller av narkos
- 1 har svarat ett årtal, så åldern på hunden vet vi inte

F30 Vilka symtom har/hade hunden vid anfallen?

Svarade: 10 Hoppade över: 226




Här svarade 10 st, men de hade oftast fler än 1 symtom

- 6 st hade problem med skakningar
- 6 st kunde inte stå
- 3 st hade stela ben
- 3 st var avsvimmade eller inte kontaktbar
- 2 st hade stel nacke
- 2 st hade sammandragningar i rygg/ buk
- 2 st kissade på sig
- 1 st slickade sig eller dreglade
- 1 st kräktes
- 3 st hade andra symtom, ramlade omkull och rullade runt, rädd och sökte kontakt och därefter stel i kroppen, kutar med ryggen.

F31 Hur ofta har hunden haft anfall?

Svarade: 10 Hoppade över: 226




Här svarade 10 st

- 7 st hade anfallen vid enstaka tillfällen
- 3 st svarade annat:
 - En fick kramper som inte slutade och hunden överlevde inte,
 - En hade det 1 gång per månad
 - En fick det 2 gånger och när cortisonet drogs ner i mängd.

F32 Har hunden har fått diagnos av veterinär för anfallen?

Svarade: 10 Hoppade över: 226



10 svarade

• 7 st fick diagnos av veterinär

Diagnoserna var:

Syrebrist p.g.a. hjärtsvikt

CAnine epileptoid cramping syndrome

överkänslighet


högt levervärde

Porta Cava shunt

hjärninflammationförtängning i ryggraden som kunde vara orsaka, fick smärtlindrande vilket hjälpte, men blev ibland vinglig och trillade omkull.

F33 Behandlas hunden mot anfallen?

Svarade: 10 Hoppade över: 226



10 st svarade

6 st av dem behandlas

F34 Hur behandlas hunden mot anfallen?

Svarade: 6


Hoppade över: 230

De 6 behandlas på följande sätt:

Hjärtmedicin, vätskedrivande
specialkost
medicin
opererad, (på vilket sätt har ej angivits)
medicin (Atopica och Prednisolon
Onsior resten av livet

F35 Hjälper behandlingen mot anfallen?

Svarade: 7 Hoppade över: 229




Här svarade 7 st

6 st tyckte att behandlingen hjälpte

1 st tyckte inte det hjälpte

F36 Har hunden haft hudproblem eller klåda?

Svarade: 219 Hoppade över: 17



219 st har svarat på denna fråga

- 181 st har inte haft dessa problem
- 27 st har vid enstaka tillfällen haft symtom
- 6 st har haft problem med detta mer än 1 ggn per år
- 5 st har eller har haft detta ofta

F37 Vid vilken ålder började problemen?

Svarade: 32 Hoppade över: 204

Här har 32 st. av de 38 som haft symtom, svarat

- 2 hade det vid 10-12 veckors ålder
- 10 st.hade det från 6 månaders ålder upp till 1,5 årsålder
- 7 st mellan 2-3 års ålder
- 5 st mellan 5-7 års ålder
- 5 st från 8 år upp till 11 års ålder
- 1 st vet inte
- svarade : ,kliar bara ibland, (så ingen speciell ålder.)
- 1 svarar ett årtal (så vi kan inte se vilken ålder det var)

F38 Vilka symtom har/hade hunden?


Svarade: 32 Hoppade över: 204

32 st svarade

- Utslag och kliande
- 3 st hade extrem /akut klåda ,
- 5 hade fläckar och kala fläckar på hud
- 19 st har klåda i tex armveck ,på mage, öronen, nos, tassar,
- 3 st med fjällig och torr hud, tappar hår
- 1 st med svarta prickar på hud
- 1 st hade fulla analsäckar

F39 Om hunden har fått diagnos av veterinär, vilken diagnos ställdes?

Svarade: 20 Hoppade över: 216




20 st svarade

- 6 st hade Hudinfektion av bakterier eller svamp
- 6 st var allergiskt mot födoämnen
- 2 st hade rävs-kabb
- 1 st hade annan parasit, såsom loppor eller löss
- 1 st hade luftburen allergi (Atopisk)
- 1 st hade kontaktallergi
- 9 st svarade annan diagnos såsom: kvalsterallergi, hormonell, ev, foderallrgi, sköldkörteln, bytte till specialsampo, analsäckar, ej sökt veterinär, ingen diagnos fastställd, och under utredning .

F40 Behandlas hunden för sina hudproblem/klåda?

Svarade: 34 Hoppade över: 202



34 st svarade

18 st. har behandlats
16 st behandlas inte

F41 Hur behandlas hunden för sina hudproblem/klåda?


Svarade: 17 Hoppade över: 219

17 st har svarat

- special-shampo
- kortison
- foderbyte till foder utan kyckling
- olja på maten
- salva
- medicin mot rävskabb
- sköldkörtelmedicin
- loppmedel
- örondroppar

F42 Hjälper behandlingen för hundens hudproblem/klåda?

Svarade: 17 Hoppade över: 219




17 st har svarat

15 tycker att behandlingen hjälper

2 st har svarat annat , såsom: att det endast lindrar tillfälligt och att symtomen kommer tillbaks

F43 Har hunden haft problem med mage och/eller tarm?

Svarade: 213 Hoppade över: 23



Här har 213 st svarat

- Majoriteten har inte haft problem (148 st)
- Några har haft vid enstaka tillfällen och sällan,(41 st)
- några har haft mer än 1 ggn/år (12 st)
- och några har haft det ofta (12 st)

F44 Vid vilken ålder började problemen med magen och/eller tarmen?

Svarade: 57 Hoppade över: 179

Det har förekommit redan på valpstadiet hos flera st. men även fall i alla möjliga åldrar

- valpar upp till 1 års ålder , 21 st
- från 1–2 år 15 stycken
- mellan 3–5 år, 6 st
- mellan 6–10 år, 7 st
- hundar över 10 år, 4 st
- övriga vet ej ålder när det började

F45 Vilka symtom har/hade hunden från mage och/eller tarm?

Svarade: 58 Hoppade över: 178

- De allra flesta hade diarré ibland blodblandad, och ibland även i kombination med kräkningar
- ett par stycken hade förstoppning eller hård mage
- någon hade svullen buk
- en hade problem efter kejsarsnitt
- En hade opererat bort ett föremål som svalts, därefter fick hunden magkatarr

F46 Har hunden har fått diagnos på sina mag/tarmproblem av veterinär, isåfall vilken?


Svarade: 49 Hoppade över: 187

Här var det spridda diagnoser .

- 23 Svarade nej
- 2 st hade någon form av inflammation tex bukspottskörteln
- 2 st fick diagnosen allergi tex foderallergi
- 1 hade parasiter (koncilier) • biverkning av medicin
- Kronisk gastrit och akut pankreatit
- Läckte protein via tarmen
- spridd testikelcancer
- matförgiftning
- tumör i tunntarm

F47 Behandlas hunden för sina problem med mage eller tarm?

Svarade: 58 Hoppade över: 178



58 st svarade

- 19 svarade Ja
- 39 svarade Nej


F48 Hur behandlas hunden för sina problem med mage eller tarm?

Svarade: 21 Hoppade över: 215

- de flesta fick probiotika (tex prokolin, fortiflora mm) oftast i samband med veterinärfoder
- några har skrivit medicin, men det vet vi alltså inte, vad det är)
- Någon har problem m levern och får Denamrin

F49 Hjälper behandlingen för hundens problem med mage eller tarm?

Svarade: 21 Hoppade över: 215




För de flesta hjälper /hjälpte behandlingen

- endast 1 tyckte inte behandlingen hjälpte
- en som hade pankreatit, tyckte behandlingen hjälpte.
- en hade dessutom kastrerat sin tik, och väntade på att detta skulle minska magproblemen.

F50 Har din hund haft problem med trachea (luftstrupe)?


Svarade: 21 Hoppade över: 215



28,57% av deltagande hundar har problem med luftstrupen, vilket är drygt 1/4 del av alla som deltog i studien.

F51 Har hunden haft något problem med munnen?

Svarade: 207 Hoppade över: 29



25,12% eller 1/5 del av de yorkshireterrier som deltog i studien har aldrig haft problem med munnen.

Största munproblemet för de yorkshireterrier som deltog i studien är tandsten , då 50,72% av de yorkshireterrier som deltog i studien hade det. Av dessa hade 18,84% besvärande tandsten.

14% hade tandlossning ,
5,8% hade tandköttsinflammation,
0,97% hade knölar i tandkötet .

Persisterande / kvarsittande mjölktänder är det andra största problem med en frekvens av 34,3 %.

Att mjölktänderna eller de permanenta tänderna är felplacerade är lika ovanligt, 3,86% respektive 3,38%.

Tandfraktur : 5,8%

Infektioner i tandrot är sällsynta- 1,45%

Annat problem i munnen: 7,73%

Detta var en fråga där flera svar kunde markeras.
Vilket visar på att 28,03% eller drygt 1/5 del av deltagande hundar hade mer än ett problem i munnen.

Vid detaljerad genomgång 16 kommentarer till rubriken "annat" kommer fram att 8 hade tandlossning (problem beskrivs på många olika sätt)

3 -annat

2 -fastsättande mjölktdänder

2 -milda besvär med tandsten

1 -måttliga besvär med tandsten

1 -felplacerade permanenta tänder

1 -tandfraktur

2 nämnde dubbla problem i ett svar.

Om vi tittar på fördelningen av munproblem för yorkshireterrier med korrigeringen blir det fortfarande samma ordning.

På första plats tandsten 52,17%,

på andra plats- persisterande mjölktdänder 35,27%

och på tredje plats tandlossning 17,87%.

F52 Vid vilken ålder började munproblemen?

Svarade: 136 Hoppade över: 100

136 svarade på frågan

Från 0 till 1 årsåldern (valp) - 38.

Från och med 1 år till 2 år (unghund) -25

Från 2 år till 7 år (mogen hund) - 51


Från 8 år och uppåt (veteran) - 5

Kan ej bedömas- 14 svar. I dessa fall är åldern ej angiven. Som exempel: vet ej; hade redan problem vid övertagande; problem under hela livet.

Friska / utan munproblem - 3

F53 Har hunden behandlats för sina munproblem?

Svarade: 152 Hoppade över: 84



152 svarade på frågan .

Av dessa svarade 3/4 Ja och 1/4 Nej . 84 deltagare hoppade över denna fråga, vilket säkerligen betyder att deras hundar inte utsatts för några behandlingar och att det var onödigt att svara. Jag själv tillhör denna grupp 😊.

Om vi godtar spekulationen blir det 121 hundar som behandlats för sina munproblem och 115 inte.

Av 121 behandlade yorkar hade 24 haft två olika åtgärder i olika kombinationer
1 med tre olika - borttagning mjölk tänder, borttagning av tandsten, borttagning av permanenta tänder

Borttagning av tandsten 62

Borttagning av mjölk tänder 42


Borttagning av permanenta tänder 36

Borttagning av en knöl i tandköttet 1.

Annat: profylax, tandborstning, veterinär undersökning- nämnde 5 som åtgärder

F54 Har hunden mist några tänder på grund av sina problem med munnen?

Svarade: 152 Hoppade över: 84



Samma antal som svarade på denna fråga-152.

84 deltagare hoppade friskt över.

Drygt halva (52,63%) av 152 hundar hade mist några tänder där munproblem låg i grunden.

Vilka eller hur många tänder miste hunden?

OBS! Kommentarer är givna på unga och äldre yorkshireterrier där både mjölk tänder och permanenta tänder ingår, därför kan man inte dra några slutsatser av statistiken.

Bedömningen utgår från full uppsättning tänder, 42 stycken som är ett fullsatt hundtandstatus.

Enstaka tänder är borta (1-5) - 34 svar. Av dessa markerades 3 svar som mjölk tänder.

Ca 1/4 del tänder är borta (mellan 6-12 tänder) - av dessa markerades 2 som mjölk tänder .


Ca 1/2 av tänderna borta -13

Alla/ nästan alla är borta - 9 svar

Kan ej bedömas: 1 , då inget antal tänder angiven även på ungefär angiven

F55 Har hunden kvarstående besvär på grund av sina problem med munnen?

Svarade: 150 Hoppade över: 86



150 svarade på frågan och 86 hoppade över denna.

Av 150 svar hade 26,67% kvar besvär av sina munproblem.

Analys till 40 kommentarer " Vilka besvär är det?"

Tandsten dominerar-27 fall

Tandlossning-6 fall

Andra -4 : kvarstående mjölkttänd 1; felväxande tand 1;

kan inte hålla tungan inne 1; fel tandanlag 1.


Kan ej bedömas- 3. " Hela överkäken var i risk", " Lever inte", " Vet ej ännu"

Friska -1.

Ett svar innehåll två kvarstående besvär på en gång .

F56 Har hunden nedsatt syn?

Svarade: 206 Hoppade över: 30



206 svarade på frågan, 30 hoppade över frågan.

Övervägande majoriteten av 206 som svarade har normal syn.
6,8% har nedsatt syn.

Analys av 9 kommentarer till Annat:

Åldersrelaterade synnedsättning -3

Misstanke om att hunden ser sämre - 3

Trauma med förlust av ena öga , full syn på den andra -1

Grå starr (katarakt) - 1

Frisk 1

F57 Hur gammal var hunden när den nedsatta synen upptäcktes?

Svarade: 12 Hoppade över: 224

12 svarade på frågan

8 månader - olycka

6 år-1 svar

8 år -1 svar

9 år -1 svar

10 år -3 svar

11 år -2 svar

13 år -1 svar

14–15 år -1 svar

Det framgår tydligt att nedsatt syn kommer i högre ålder.


F58 Om ni vet varför hunden har nedsatt syn, vilken är orsaken?

Svarade: 11 Hoppade över: 225

1. Ögonsjukdom/ lokal orsak-
-Gråstarr-6
-Åldersrelaterade synnedläggelse. Denna kommentar kan också betyda gråstarr pga åldersförändringar i ögat.
2. Trauma/ olycka-1
3. Neurologiskorsak-1 (hjärnhinneinflammation)

F59 Har hunden haft problem med ögonen?

Svarade: 205 Hoppade över: 31



31 hoppade över frågan.

Knappt 1/10 del av 205 yorkshireterrier som blev representerade i denna fråga har haft problem med ögonen. Av dessa hade majoriteten problem ofta - 4,39%
På andra plats kommer besvär vid enstaka tillfällen - 3,51%
På tredje plats med stor skillnad i procentsats, ligger ögonbesvär som kommer mer än en gång per månad - 0,98%
Ännu mer sällan förekommer ögonbesvär med frekvens mindre än en gång per år - 0,49%

F60 Vid vilken ålder började ögonproblemen?

Svarade: 18 Hoppade över: 218

0–1 årsåldern-11 stycken. Ögon- och inåtväxande hårstrå nämns ofta i kommentarsrutan
2- till 7 år :6 stycken.
8 år -uppåt - 1 grå starr.

F61 Vilket eller vilka problem har hunden haft med sina ögon?


Svarade: 18 Hoppade över: 218

18 svar. 218 hoppade över.

På första plats med stor dominans ligger problem med rinnande ögon- 13.
Inåtväxande hårstrån- 3
Konjunktivit/ ögoninflammation- 2
Grå starr- 1
I ett svar nämndes två olika problem .

F62 Har din hund blivit DNA-testad för PRCD-PRA?

Svarade: 200 Hoppade över: 36




200 svarade på frågan, 36 hoppade över eller svaren är oklara.

Knappt 1/3 del, 23,5% av de som svarade har blivit testade.

F63 Resultat för PRCD-PRA-test

Svarade: 55 Hoppade över: 181




181 deltagare hoppade över frågan.
55 svarade.

Av dessa 55 svar var 3,64% anlagsbärare.

F64 Din hund är inte DNA-testad för PRCD-PRA eftersom den är...

Svarade: 131 Hoppade över: 105



105 deltagare hoppade över frågan.
131 svar kommit in.

37,4% hundar är hereditärt fria och behöver därför inte testas för PRCD-PRA .
62,6% hade en annan anledning.

Sammanfattningen av 82 kommentarer till Annan anledning:

Ej aktuellt / ingen anledning att testa- 36 svar.

Vet ej/ känner inte till PRCD- PRA- 30


Fanns ej tidigare -8

Annat-6 , hinner inte -1; ska konsultera veterinär 1, oklart om testades innan
övertagandet av hunden-1, död-1; ögonlyst -1; medvetet val av uppfödare -1.

Testade- 2

F65 Har du ögonlyst din hund?

Svarade: 198 Hoppade över: 38



38 hoppade över frågan. Svarade 198

Av dessa svarade majoriteten Nej - 90,4%

Ja-7,07%

Diagnos vid undersökningen- 2,53%

Analys av 5 kommentarer till Diagnos vid ögonlysning.


2-Gråstarr

1-torra ögon

2-ingen diagnos

F66 Har hunden fått diagnos av veterinär på hjärtsjukdom eller hjärtfel?

Svarade: 196 Hoppade över: 40



40 deltagare hoppade över denna fråga, 196 svarade.

Övervägande majoritet svarade Nej på frågan med 95,41 %.
Knappt 1/20 del av yorkshireterrier som deltagit i denna fråga hade hjärtfel eller hjärtsjukdom.

F67 Vid vilken ålder ställdes diagnos på hjärtat?

Svarade: 9 Hoppade över: 227

227 deltagare hoppade över frågan, 9 svarade.

0-1 år- inga
1-2 år - inga
2-7 år- 3 svar , tidigast vid 6 år
8 och upp åt- 6 svar, högst ålder 13 år

F68 Vilken diagnos har hunden fått på hjärtat?


Svarade: 9 Hoppade över: 227

227 deltagare hoppade över, 9 svarade. Ett svar innehåll 2 olika diagnoser.

Blåsljud -4
Myxomatous Mitral Valve Disease (MMVD)-1
Hjärtflimmer -2
Klaffel -1
Kardiomyopati-1
Hjärtförstoring -1

F69 Är hunden undersökt av hjärtspecialist?

Svarade: 9 Hoppade över: 227




227 deltagare hoppade över frågan, 9 svarade.

Av dessa 9 som svarade på frågan 4 undersöktes av hjärtspecialist (44,4%).

F70 Har hunden besvär eller begränsningar som beror på hjärtat?

Svarade: 9 Hoppade över: 227



227 deltagare hoppade över frågan, 9 svarade.

Av dessa 9 som svarade

2/3 delar svarade Nej på frågan.


1/3 del svarade Ja, att hunden har kvarstående besvär.

Alla har lämnat kommentar om vilka besvär det är:

1. Andfåddhet
2. Får ej anstränga sig/ Begränsad fysisk kondition
3. Trötthet, dog i svikt pga hjärtsjukdom

F71 Har hunden, eller har haft, något fel eller problem med skelett, leder och/eller ligament?

Svarade: 193 Hoppade över: 43



43 deltagare hoppade över frågan. 193 deltagare svarade.

Av dessa 193 yorkshireterrier hade majoriteten 64,25% inga problem.

Dominerande problem är patellaluxation -24,35%

Skador på ben eller leder förekommer i mycket mindre utsträckning- 5,18%

Ännu mer sällsynt är är diskbräck eller kroksvans med lika förekomst - 1,55%

Efter kommer ED armbågsled dysplasi 1,04%

Ytterst sällsynt Perthes (förtvining)0,52%

Inga fall av HD (höftled dysplasi), eller dyspondylos i studien.

Annat fel eller problem- 7,77% polymorf grupp, analyseras separat.

Annat fel eller problem, vilket?

15 kommentarer.

5-beskrev lindriga patella besvär

3-nämnde problem med korsband

Annat: 3 ; 1-artros, haltar- 1

1-Neurologiska problem med benen efter genomgången

hjärnhinneinflammation

Svar som kan ej bedömas 4 :

Förebyggande massage -1


Inga problem, stor york 10 kg -1

Trakea- 1

Ska opereras-1

F72 Har hunden bestående besvär som beror på problem med skelett/leder/ligament?

Svarade: 3 Hoppade över: 233



233 hoppade över frågan, 3 svarade.

2 svarade Nej på denna fråga- 66 67%

En svarade Ja , att hunden har kvarstående halta ibland - 33,33 %

Om vi omberäknar svar där en av studiedeltagarna svarar Ja, resten Nej.

Svar blir 0,4% för bestående besvär som beror på problem med skelettet/leder/ ligament.

F73 Hur har man avgjort vilket fel eller problem hunden har med skelett/leder/ligament? (t ex röntgen, veterinär har känt, annan person har känt)


Svarade: 1 Hoppade över: 235

235 deltagare hoppade över frågan, 1 deltagare svarade.

Veterinär har känt/ undersökning

F74 Är din hund testad för patellaluxation?

Svarade: 193 Hoppade över: 43




43 deltagare hoppade över frågan, 193 svarade.

Drygt 1/3 del yorkshireterrier som representerade i denna fråga var testade för patella.

F75 Har hunden fått diagnos av veterinär på något fel i funktionen hos njurar, lever, gallsystem och/eller bukspottkörtel?

Svarade: 194 Hoppade över: 42



42 studiedeltagare hoppade över frågan, 194 svarade.

Av dessa svarade en övervägande majoritet Nej på frågan - 90,72%.
Av yorkshireterrier som hade besvär dominerar leverproblem - 5,67%
Bukspottkörteln på andra platsen- 3,61%
Njurar -2,58% på tredje
Problem med galla mer sällsynta- 0,52%

F76 Vid vilken ålder upptäcktes problemen med njurar, lever, gallsystem eller bukspottkörtel?


Svarade: 18 Hoppade över: 218

218 deltagare hoppade över frågan, 18 svar har kommit.

0-1 års åldern - 4 svar
1-2 års åldern -0 svar
2 år - 7 årsåldern-3 svar
8 år- upp åt - 6 svar

F77 Har hunden fått en diagnos på sina problem med njurar, lever, gallsystem eller bukspottkörtel?

Svarade: 18 Hoppade över: 218



218 hoppade över frågan, 18 svarade.

27,78 % svarade Nej på denna fråga.

72,22 % svarade Ja med 13 kommentarer.

Analys av kommentarer:

Diagnos på njursjukdomar: 2 (njursvikt, njursten)

Diagnos på leversjukdomar 5 : Porta Cava shunt - 2, förstora lever-1, höga levervärden-1, hepatit-1.

Diagnos på gallsystem: 0


Diagnos på bukspottkörtelsjukdom 3 : akut pankreatit/
bukspottkörtelinflammation- 3

Förgiftningar som skadade inre organ -2

Annan Ds: underfunktion på en protein -1.

F78 Har hunden besvär eller problem som beror på dess felfunktion hos njurar, lever, gallsystem eller bukspottkörtel?

Svarade: 18 Hoppade över: 218



218 hoppade över denna fråga, 18 svarade.

Av de som besvarade frågan svarade 2/3 delar (66,67%) Nej på frågan .
1/3 del (33,33%) hade besvär.

Förmodligen ansåg alla 218 som hoppade över frågan denna irrelevant. Om vi simulerar och räknar om procent yorkshireterrier som har symptom där 6 svarar Ja och 230 svarar Nej, kommer det ligga på 2,6% istället.

Analys kommentarer " Vilka besvär"

2-påverkan på vikt o tillväxt

2-påverkan på toalettvanor


2-illamående /kräkningar

1-benskörhet

1-kan ej bedömas "om inte får mat med lågt fetthinnehåll "

F79 Behandlas hunden för sin felfunktion hos njurar, lever, gallsystem eller bukspottkörtel?

Svarade: 17 Hoppade över: 219



219 studiedeltagande hoppade över frågan, 17 svarade.

41,18% av de som svarade har behandlats för dessa besvär. Vid omräkningen 7 yorkshireterrier som behandlas mot 10 som svarade nej och 219 som hoppade över frågan blir bara 3,1% som fått behandling.

Analys " Hur behandlas yorkshireterrier ", 7 kommentarer. 1 svar 3 olika behandlingar, 1 svar 2 olika behandlingar.


Special foder - 6

Medicin- 2

Kosttillskott- 2

F80 Har hunden något av följande symtom?

Svarade: 167 Hoppade över: 69



69 deltagare hoppade över frågan, 167 svarade.

9/10 delar av de som svarade har inga av symtom av intresse. Om vi lägger till alla som hoppade över frågan blir gruppen ännu större.

Symptom på hyperaktivitet leder med 2,4% i svarsgruppen

Trötthet och viktnedgång delar andra platsen 1,8% var.

På tredje ligger gles päls och/ eller kala fläckar i pälsen tillsammans med extremt törstig och/ eller kissar besvärade ofta/ mycket med 1,2%

På sista plats - kraftigt försämrad pälskvalitet tillsammans med upprepade skador på ledband, senor eller muskler med 0,6%

Ingen förekomst av buksmärtor som inte beror på mage/ tarm , ingen ascitis eller mycket svår vikttuppgång påträffades i studien

Annat symptom-2,4% är polymorf grupp, bedöms nere.

Bedömning av kommentarer " Annat symptom på hormonrubbing, vilket?"
4 svar

3-ingen hormonell rubbing, därför kan symptom inte bedömas/ inräknas: lipom; hjärnhinneinflammation; inte problem, eftersom den ej övertränas.

1-möjligen Cushings

F81 Vid vilken ålder började de symtom som kan bero på hormonell rubbning?

Svarade: 10 Hoppade över: 226

226 deltagare hoppade över frågan, 10 svarade.

0–1 år -1 fall

1–2 år - 1 fall


2–7 år -4 fall

8 år och uppåt - 3 fall

Kan ej bedömas- 1 fall, svaret "vet ej "

F82 Har hunden fått diagnos på något av följande?

Svarade: 25 Hoppade över: 211



211 studiedeltagare hoppade över frågan, 25 svarade.

92% av dem som svarade hade ingen av nämnda endokrina sjukdomar
4% Cushings syndrom (en sjukdom som beror på att hundens binjurar producerar för mycket kortisol).

4% Annan hormonell rubbning


0 / inga fall sköldkörtelrubbing, Addison's , Diabetes

Analys till Annan hormonell rubbning, vilken diagnos?

1 svar - Diagnos är oklar, utredning pågår

F83 Har hunden nedsatt hörsel?

Svarade: 193 Hoppade över: 43



43 deltagare hoppade över frågan, 193 svarade.

97,41% av dem som svarade hade normal hörsel

2,59% Svarade att hunden har nedsatt hörsel

Analys av 2 kommentarer Annat

- Oklart. Åldetsrelaterad hörselnedsättning eller selektiv hörsel
- Misstanke om nedsatt hörsel

F84 Hur gammal var hunden när den nedsatta hörseln upptäcktes?

Svarade: 6 Hoppade över: 230

0–1 år -inga fall

1–2 år -inga fall

2–7 år- 1 fall

8 år och uppåt- 4

Kan ej bedömas- 1 svar "tydligen medfött"

F85 Om ni vet varför hunden har nedsatt hörsel, vilken är orsaken?

Svarade: 4 Hoppade över: 232

232 deltagare hoppade över frågan, 4 svarade.


2 svar- åldern

1 svar - hjärnhinneinflammation

1 svar - kan inte bedömas " Se ovan "

F86 Har hunden fått diagnos på sin hörselnedsättning av veterinär, isåfall vilken?

Svarade: 5 Hoppade över: 231




Nej 100.00% (5)

231 deltagare hoppade över frågan, 5 svarade.

100% av svarande har inte fått någon diagnos på hundens hörselnedsättning av veterinär.

F87 Har hunden haft problem med öronen?

Svarade: 194 Hoppade över: 42



42 deltagare hoppade över frågan, 194 svarade.

Av alla som svarade ca 90% har inga problem med öronen.
Resterande ca 10% har besvär. Där dominerar förekomst av öronproblem vid enstaka tillfällen 8,76%.
På andra plats ofta förekommande öronbesvär 1,03%.
På tredje- mer än 1 gg/år
0% -Inga hundar hade besvär mindre än 1gg/år av de som hade besvär.
Om vi räknar in alla som hoppade över frågan som friska i öronen blir procenten yorkshireterrier som har öronbesvär mindre -8,5% av alla deltagare.

F88 Vid vilken ålder hade hunden öronproblem första gången?

Svarade: 18 Hoppade över: 218

218 deltagare hoppade över frågan, 18 svarade.

0-1 år (under första levnadsåret)-4 fall
Från 1 år- 2 årsåldern- 4 fall
Från 3 år- 7 årsåldern- 7 fall
8 år och uppåt - 3 fall
Öronproblem förekommer i alla åldersgrupper och ungefär lika jämnt i alla åldersgrupper.

F89 Vilket eller vilka problem har hunden haft med sina öron?

Svarade: 16 Hoppade över: 220

220 deltagare hoppade över frågan, 16 svarade.
5 svar med 2 olika symptom, ett med tre.

Svamp - 6 svar

Klåda - 5 svar

Öroninflammation - 3

Rävsabb - 3

Mycket vax -2


Utslag utan klåda - 1

Rodnad / irritation- 1

Nedsatt hörsel på ena öra- 1. Felplacerat. (tillhör frågan N 83 Har hunden nedsatt hörsel)

F90 Har hunden haft någon infektion som inte beskrivits i tidigare frågor?

Svarade: 191 Hoppade över: 45



45 deltagare hoppade över frågan, 191 svarade.

Majoriteten 96,86% yorkshireterrier hade inga andra infektioner.
3,14 % av de som svarade hade någon annan infektion vid enstaka tillfälle.
Ingen hund hade det vid tätare tillfällen.

F91 Vid vilken ålder hade hunden infektion första gången?

Svarade: 6 Hoppade över: 230

230 deltagare hoppade över frågan, 6 svarade.

0-1- inga svar
1-2 år - 2 svar
2-7 år- 1 svar
8 år uppåt- 1 svar
Kan ej bedömas- 2 svar . Där ålder inte angiven.

F92 Var satt infektionen eller infectionerna?

Svarade: 5 Hoppade över: 231

231 deltagare hoppade över frågan, 5 svarade. Ett svar med 2 lokalisationer.

Hanens könsorgan -3 svar
Oklar lokalisation- 2 svar
Analsäckar -1 svar

F93 Vet du vad hunden var infekterad av, isåfall vad?


Svarade: 6 Hoppade över: 230

230 deltagare hoppade över frågan, 6 svarade.

4 - okänd orsak
1 - via sexuell kontakt med partner/ tikar
1-kan ej bedömas, svar ej lämnat.
Med korrigerig blir det 231 som hoppade över denna fråga / ej svarade.

F94 Har hunden haft någon form av tumör och/eller cancer?

Svarade: 194 Hoppade över: 42



42 deltagare hoppade över frågan, 194 svarade.

Majoriteten av dem som svarade 93,3 % hade varken godartade tumörer eller cancer.

En liten del på 6,7% svarade positivt på denna fråga.

Om vi simulerar om frågan då vi lägger in personer som hoppade över som fria från tumör och cancer, kommer förekomsten av detta i undersökningsgruppen sjunka till 5,5%.

F95 Hur gammal var hunden när tumören/cancern upptäcktes?

Svarade: 13 Hoppade över: 223

223 deltagare hoppade över frågan, 13 svarade.

0-1 - inga fall

1-2 - inga fall

3-7- 4 fall , yngsta ålder 5 år

8 år och uppåt- 9 fall, äldsta ålder mellan 14-15 år.

Typisk mönster för tumörer och cancer följs.

F96 Var satt tumören, eller hur yttrade sig cancer?

Svarade: 13 Hoppade över: 223

223 deltagare hoppade över frågan, 13 svarade.

Två svar med 2 olika tumörformer.

Klart domderar nybildningar i juver- 9 svar.

Nybildningar i livmodern-1

I mjälte -1

I framben -1


I livmoder -1

Testikel -1

Tunntarm-1

F97 Har hunden fått en diagnos på sin tumör/cancer?

Svarade: 13 Hoppade över: 223



223 deltagare hoppade över frågan, 13 svarade.

Av 13 som svarade bara en hund-7,69% har inte fått klar diagnos. Resten-93,3% har fått diagnos vid tidpunkten då enkätning genomfördes.

Analys svaren 12 svar " Vilken typ av Tumör/ cancer". Ett svar med 2 olika typer.

Juvertumör dominerar -7 svar

Osteosarkom / skelett cancer - 1 svar

Neoplasi -1

Lipom -1

Ej tumör / Ej cancer - Juverinflammation -1

Kan ej bedömas - 2 : " Se ovan" , " lätt elakartad, några ej e

F98 Vilken behandling har hunden fått mot sin tumör/cancer?

Svarade: 13 Hoppade över: 223

223 deltagare hoppade över frågan, 13 svarade.

I 2 fall fick hundar behandling med 2 olika metoder.

Operation- 8 svar.

Inga åtgärder-3 svar


Avleds- 2 svar

Cellgift-1 svar

Kastration - 1 svar

F99 Har hunden haft några sjukdomar som inte tagits upp i enkätens tidigare frågor? (inte olycksfall, de tas upp i en senare fråga)

Svarade: 193 Hoppade över: 43



43 deltagare hoppade över frågan, 193 svarade.

6,22 % av svarande tyckte att deras yorkshireterrier hade någon form av annan sjukdom.

93,78 tyckte att inga andra sjukdomar finns hos deras hundar.

F100 Vid vilken ålder fick hunden sjukdomen?

Svarade: 12 Hoppade över: 224

224 deltagare hoppade över frågan, 12 svarade.

0-1 år - 1 svar

1-2 år - 5 svar

3-7 år- 3 svar

8 år och uppåt- 3 svar

Debuten händer oftare i åldersgruppen från 1 år till 2 år.

F101 Vilken sjukdom har hunden haft?

Svarade: 11 Hoppade över: 225

225 deltagare hoppade över frågan, 11 svarade.

Lungmask - 1 fall

Anaplasmos (fästingsburen sjukdom)-1 fall

Hjärnhinneinflammation- 1 fall

Sepsis- 1 fall

Tillhör andra frågor och kan därför inte beräknas:

-Trakeakollaps - 3 fall, fråga N 50 Har din hund haft problem med trakea(luftstrupen)?

-Dermoidcysta - 1 fall, tumör , fråga N 94 " Har hunden ngn form av tumör eller cancer?"


-Inflammation i prostata- 1 fall, Fråga N 18 Har hunden haft problem med sin prostata ?

-svamp i öronen-1 fall; Fråga 87 Har hunden problem med öronen? N 89 Vilket problem?

-laktation/ överproduktion av prolaktin vid löp- 1 fall, hormonrubbning . Fråga N 80 " Har hunden någon av följande symptom " Svaret skulle placeras som annat symptom. Otydliga frågor om alla hormonrubbningar hos hundar.

F102 Har hunden drabbats av olycksfall som krävt veterinärvård?

Svarade: 193 Hoppade över: 43




43 deltagare hoppade över frågan, 193 svarade.

76 stycken, 17% av deltagande hundar har inte drabbats av olycksfall som behövde veterinärvård efteråt. 23,83% av dem som svarade sökte veterinär efter olycka. Om dessa 43 som hoppade över frågan för att frågan var irrelevant (svar Nej) och simulerar om procent drabbade yorkshireterrier som sökte veterinär efter olycksfall kommer den ligga på 18,2%.

F103 Hur inträffade olycksfallet?

Svarade: 43 Hoppade över: 193



43 deltagare hoppade över frågan, 193 svarade.

Av de yorkshireterrier som blev drabbade har majoriteten svält något olämpligt- 23,26%

Fall och ormbett är lika vanliga i undersökningsgruppen och förekommer i 11,63% och

6,98 % har fått skador eller avlidit i hundslagsmål

Mycket stor polymorf grupp med varierande kommentarer under rubriken Annat med 53,49% ,23 svar där 2 svar med 2 variationer.

- under lek eller promenad-5 fall
- sekundärt till en annan svår sjukdom som påverkar kroppen negativt- 2
- Spontant -1
- Vid förlossningsassistans -1
- Inklämning -1
- Av främmande föremål -2 (grässtrå mot öga och tennisracket mot huvudet)
- Kollision med vilda djur eller stora djur , ej jakt - 3
- Elolycka -1
- Klokapselbrott -2
- Frös med tunga till metall -1
- Hundslagsmål / hundattack med ödesdigert för yorkshireterrier 3
- Kan ej bedömas -3.

F104 Vid vilken ålder hände olyckan?

Svarade: 43 Hoppade över: 193

193 deltagare hoppade över frågan, 43 svarade. 6 svarade med dubbla fall.

0-1 år (under 1 årsåldern) -16 svar

1-2 år -6 svar

3-7 år-16 svar

8 år och uppåt- 11 svar

Kan ej bedömas- 0 svar

F105 Vilken skada fick hunden?

Svarade: 42 Hoppade över: 194

194 deltagare hoppade över frågan, 42 svarade.

Där svarade 6 med dubbla fall.

Benbrott dominerar (frambenen 9, bakbenen 1, ryggraden 1) . Tillsammans 11.

Ingen skada efter olycka - 6 svar

Tandskador-4

Irritation i halsen/ näsan efter främmande föremål-4

Korsbandsskador-3

Ligamentskador - 2

Blåmärke-2

Klårskador -2

Sår i huden-2

Ögonskador -2

Halta -2

Ormbett-2

Käkskada-1

Rispor i svalget -1

Andningsstopp-1


Chock och inre organsvikt -1

Känslig för fett -1

Kejsarsnitt-1

F106 Fick hunden bestående men av sin skada?

Svarade: 44 Hoppade över: 192



192 deltagare hoppade över frågan, 44 svarade.

I majoriteten fall 72,73% av de som svarade på denna fråga fick inte hunden bestående men av skadorna. 27,27 % fick detta.

Analys av 12 kommentarer till vilka bestående men det var.

Avlivad-1

Dog -1

Saknar ett tå -1

Kvarstående halta -1

Utvecklade gråstarr-1

Organsvikt -1

Kvarstående förträngning i halsen -1

Lössittande benbit-1

Tvådelade tungspets-1


Ett öga kvar -1

Patella luxation-1

Svag i ena framben-1

F107 Anser du att hunden uppför sig som du förväntade dig när du skaffade en Yorkshireterrier?

Svarade: 191 Hoppade över: 45




191 svarade på frågan, 45 hoppade över frågan

- av dessa har 176 st svarat att hunden beter sig som förväntat
 - 15 stycken svarade Nej, att den inte beter sig som förväntat.
- av dessa 15 , svarade de olika på hur de uppför/uppförde sig
- Kissade inne överallt, i bädden, i knäet mm,
 - blev överglad när de skulle gå ut, bet i koppel mm
 - bestämd och krävande
 - skör hund , osäker, rädd, misstänksam, stresspåslag.gnälleröm, dock kastrerades hunden och ägaren tror att det kan vara orsaken
 - skäller inte
 - arg och opålitlig mot främmande människor
 - nervös och skälig
 - väldigt rädd, osäker. vill ej gå promenader, gillar inte andra människor än de i familjen
 - mer jaktinstinkt än förväntat
 - Svår att få rumsren
 - skygg , rädd för allt
 - väldigt försiktig mot främmande
 - allvarligt sjuk, som ung
 - endast ägaren får röra hunden

F108 Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt?

Svarade: 190 Hoppade över: 46



190 st svarade på denna fråga, 46 hoppade över


173 stycken ansåg inte beteendet som problematiskt,

17 st ansåg att de hade problem med beteendet

- flera har redan beskrivit problemen i föregående fråga
- rädd för att bli lämnad
- fler har svarat skällandet
- utfall mot främmande utan förvarning
- nervös och skälig
- rumsrenheten
- kinkig med maten
- mycket vakt, kan bitas
- skygg
- äter dåligt i perioder, så man blir orolig
- rädd för fyrverkerier

F109 Har du någon uppfattning om orsaken till det beteende som är problematiskt för dig?

Svarade: 18 Hoppade över: 218



218 deltagare hoppade över frågan, 18 svarade.

Majoriteten av deltagarna 2/3 delar som svarade på frågan känner inte till orsaken till hundens beteende som är problematiskt för dem. 1/3 del svarade positivt på frågan med 6 kommentar. Ett svar med 2 orsaker.

Genetiskt/ ärftligt betingade beteende -2


Tidig kastrering -1

Stress- 2

Kan ej bedömas- 2

F110 Har din hund genomfört BPH?

Svarade: 192 Hoppade över: 44



På denna fråga har 192 stycken svarat, 44 hoppade över


80,73% har inte gjort BPH

8,33% har genomfört BPH

10,94% är intresserade av att göra det.

F111 Hur mycket väger din yorkshireterrier?

Svarade: 190 Hoppade över: 46



Av de 190 som svarade på frågan har svaren räknats om till procent tal.

53 % av individerna vägde från 1,8 - 3,2 kg enligt rasstandarden.
47 % av individerna vägde över max vikten, från 3,3 – 10 kg.

Sammanfattningen av individernas vikt visar att
allt för stor del av rasen är för stora, då 47 % väger över 3,2 kg.

F112 Har du något mer du vill berätta om din hund?

Svarade: 102 Hoppade över: 134

Här har 103 svarat på frågan, 134 st hoppade över frågan

- De allra flesta som svarat på denna fråga , älskar sin hund och har bara positivt att säga om den såsom: Fantastiskt temperament, glad och trevlig, intelligent, tillgiven, frisk , underbar, sprallig, lekfull,kelig.Världens bästa ras
- Hunden hade magproblem och viktnedgång- avlivades pga det
- Dubbelsidig patella grad 3, som kommer att opereras
- hade kanske ADHD
- Härligt temperament, social, aktiv och nyfiken med integritet
- pigg och glad trots sjukdom
- underbett
- en livskamrat
- en skulle snart avlivas pga juvertumörer och livmoderinflammation
- en avlivad pga kejsarsnitt
- Trakeal kollaps, dåliga leder och tänder
- ligamentskada pga agility, läkte utan veterinärvård
- 12 åring som är otroligt frisk klok och pigg.

Sammanfattningsvis har dessa 103 bara gott att säga om rasen